

**avec la clinique
malartic**

Nous prenons soin de vous

DOSSIER D'ADMISSION

- Ambulatoire** / A votre arrivée, montez directement au 1^{er} étage
- Hospitalisation** / Présentez-vous à l'accueil,
sauf le dimanche montez directement au 3^{ème} étage

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

CONSULT. D'ANESTHÉSIE : _____ à _____

En cas de problème pour venir à ce RDV, merci de contacter le 04 83 77 12 80

ADMISSION :

Non à jeun A jeun

**Vous devez compléter et signer les fiches de renseignements
remises avec ce dossier, indispensables pour votre admission.**



Étape 1 : SUITE À VOTRE CONSULTATION AVEC LE PRATICIEN

CONTACTER VOTRE MUTUELLE : Pour éviter un reste à charge, prenez contact avec votre complémentaire/mutuelle dans les meilleurs délais, afin d'obtenir un justificatif de prise en charge. Il sera à présenter le jour de votre admission, au bureau des entrées. Voir p. 8.

CHAMBRE PARTICULIERE : Faites connaître ce souhait dans **les meilleurs délais à la secrétaire.** (tarifs p. 8). Elle vous sera attribuée en fonction des disponibilités et des impératifs du service.

SOINS POST OPERATOIRES : ils seront peut être nécessaires après votre intervention. Assurez-vous à l'avance de la disponibilité des professionnels de santé dont vous aurez besoin pour le retour à domicile.

PATIENT SOUS TUTELLE : Communiquez le plus rapidement possible les coordonnées du tuteur pour transmission des informations et envoi éventuel des autorisations.

Étape 2 : LA CONSULTATION PRÉ ANESTHÉSIQUE + PRÉ ADMISSION

Consultation obligatoire, présentez-vous avec :

- ✓ **Les fiches de renseignements et questionnaire d'anesthésie REMPLIS**
- ✓ Votre pièce d'identité à jour (carte d'identité ou passeport)
- ✓ Votre carte vitale à jour ou attestation d'ouverture de droits, votre carte mutuelle
- ✓ Justificatif de prise en charge de votre mutuelle
- ✓ Vos examens pré opératoires (analyses biologiques, électrocardiogrammes, radiographies, échographies, scanners, IRM, etc.)
- ✓ Ordonnances des traitements en cours.

Étape 3 : QUELQUES JOURS AVANT L'INTERVENTION

- ✓ Conformez-vous aux recommandations données lors de la consultation par le médecin anesthésiste ou par votre praticien en ce qui concerne votre traitement médicamenteux.
- ✓ Prévenez de toute modification de votre état de santé, y compris s'il s'agit d'une possibilité de grossesse, en appelant le secrétariat de votre praticien.

Étape 4 : LA VEILLE DE L'INTERVENTION

- ✓ Nous vous appellerons la veille dans l'après-midi (le vendredi pour les patients du lundi) pour vous communiquer l'horaire d'admission, veillez à être joignable, sinon consultez votre répondeur.
- ✓ Faire la préparation cutanée ou colique comme indiquée par le praticien (p. 5).
- ✓ Le soir prenez un repas léger puis respectez les consignes de jeun (p. 6). Si vous prenez des médicaments, prenez-les comme habituellement, sauf indication contraire du médecin anesthésiste ou de votre chirurgien.

Étape 5 : VOTRE ADMISSION

Horaire d'arrivée : Nous vous aurons appelé la veille pour vous le communiquer. Cet horaire est déterminé en fonction du programme du bloc opératoire, il peut être modifié le jour de votre intervention en fonction des urgences et des impératifs du service.

- ✓ **Rapporter vos examens** scanner/radios/IRM, et si prescrits : **chaussette de contention et boîtes de pansements** (à anticiper auprès de votre pharmacie). **Sans bijoux, ni valeurs.**
- ✓ Le service ambulatoire se trouve au **1^{er} étage.**

Découvrez votre
parcours en vidéo !



Scannez moi

Étape 1 : SUITE À VOTRE CONSULTATION AVEC LE PRATICIEN

CONTACTER VOTRE MUTUELLE : Pour éviter un reste à charge, prenez contact avec votre complémentaire/mutuelle dans les meilleurs délais, afin d'obtenir un justificatif de prise en charge. Il sera à présenter le jour de votre admission, au bureau des entrées. Voir infos p.8.

CHAMBRE PARTICULIERE : Faites connaître ce souhait dans **les meilleurs délais à la secrétaire.** (tarif p. 8). Elle vous sera attribuée en fonction des disponibilités et des impératifs du service de soins.

MAISON DE REPOS OU CENTRE DE RÉÉDUCATION : Si vous souhaitez y poursuivre votre convalescence, faites le savoir dans les meilleurs délais à la secrétaire médicale.

PATIENT SOUS TUTELLE : Communiquez le plus rapidement possible les coordonnées du tuteur pour transmission des informations et envoi éventuel des autorisations.

Étape 2 : LA CONSULTATION PRÉ ANESTHÉSIQUE

Consultation obligatoire, présentez-vous avec :

- ✓ **Les fiches de renseignements et questionnaire d'anesthésie REMPLIS**
- ✓ Votre pièce d'identité à jour (carte d'identité ou passeport)
- ✓ Votre carte vitale à jour ou attestation d'ouverture de droits
- ✓ Votre carte mutuelle
- ✓ Justificatif de prise en charge de votre mutuelle
- ✓ Vos examens pré opératoires (analyses biologiques, électrocardiogrammes, radiographies, échographies, scanners, IRM, etc.)
- ✓ Ordonnances des traitements en cours.

Étape 3 : QUELQUES JOURS AVANT L'INTERVENTION

- ✓ Conformez-vous aux recommandations données lors de la consultation par le médecin anesthésiste ou par votre praticien en ce qui concerne votre traitement médicamenteux.
- ✓ Prévenez de toute modification de votre état de santé, y compris s'il s'agit d'une possibilité de grossesse, en appelant le secrétariat de votre praticien.
- ✓ Un test PCR pourra vous être demandé, référez à l'ordonnance du praticien.

Étape 4 : VOTRE ADMISSION

Vous devez prévoir :

- ✓ Votre carte d'identité, carte vitale, et carte de mutuelle
- ✓ Attestation de prise en charge mutuelle (si non remise auparavant)
- ✓ Vos effets personnels : affaires de toilette, savon, serviette, gant de toilette, pyjama, chaussons... Nous vous demandons de ne pas apporter d'objets de valeurs (alliance, bijoux,...). En cas de perte ou de vol, l'établissement ne peut être tenu pour responsable.
- ✓ Une caution de 100 € (chèque ou espèces) pour avance sur frais de séjour
- ✓ Rapporter vos examens scanner/radios/IRM, et si prescrits : chaussette de contention et boîtes de pansements.

Ce document est destiné à vous informer sur l'anesthésie, ses avantages et ses risques

Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre consentement à la procédure anesthésique qui vous sera proposée par le médecin anesthésiste-réanimateur.

Vous pourrez également poser à ce médecin des questions sur cette procédure.

Pour les questions relatives à l'acte qui motive l'anesthésie, il appartient au spécialiste qui réalisera cet acte d'y répondre.

QU'EST-CE QU'EST-CE QUE L'ANESTHÉSIE ?

L'anesthésie est un ensemble de techniques qui permet la réalisation d'un acte chirurgical, obstétrical ou médical (endoscopie, radiologie, etc.), en supprimant ou en atténuant la douleur. Il existe deux grands types d'anesthésie :

L'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE ET L'ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE

L'anesthésie générale est un état comparable au sommeil, produit par l'injection de médicaments, par voie intraveineuse et/ou par la respiration de vapeurs anesthésiques, à l'aide d'un dispositif approprié.

L'anesthésie locorégionale permet, par différentes techniques, de n'endormir que la partie de votre corps sur laquelle se déroulera l'opération. Son principe est de bloquer les nerfs de cette région, en injectant à leur proximité un produit anesthésique local. Une anesthésie générale peut être associée ou devenir nécessaire, notamment en cas d'insuffisance de l'anesthésie locorégionale. La rachianesthésie et l'anesthésie péridurale sont deux formes particulières d'anesthésie locorégionale, où le produit anesthésique est injecté à proximité de la moelle épinière et des nerfs qui sortent de celle-ci.

Toute anesthésie, générale ou locorégionale, réalisée pour un acte non urgent, nécessite une consultation plusieurs jours à l'avance et une visite préanesthésique, la veille ou quelques heures avant l'anesthésie selon les modalités d'hospitalisation.

Comme l'anesthésie, elles sont effectuées par un médecin anesthésiste-réanimateur. Au cours de la consultation et de la visite, vous êtes invité(e) à poser les questions que vous jugerez utiles à votre information.

Le choix du type d'anesthésie sera déterminé en fonction de l'acte prévu, de votre état de santé et du résultat des examens complémentaires éventuellement prescrits.

Le choix final relève de la décision et de la responsabilité du médecin-anesthésiste qui pratiquera l'anesthésie.

COMMENT SEREZ-VOUS SURVEILLÉ(E) PENDANT L'ANESTHÉSIE ET À VOTRE RÉVEIL ?

L'anesthésie, quel que soit son type, se déroule dans une salle équipée d'un matériel adéquat, adapté à votre cas et vérifié avant chaque utilisation. Tout ce qui est en contact avec votre corps est soit à usage unique, soit désinfecté ou stérilisé. En fin d'intervention, vous serez conduit(e) dans une salle de surveillance post interventionnelle (salle de réveil) pour y être surveillé(e) de manière continue avant de regagner votre chambre ou de quitter l'établissement.

Durant l'anesthésie et votre passage en salle de surveillance post interventionnelle, vous serez pris(e) en charge par un personnel infirmier qualifié, sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur.

QUELS SONT LES RISQUES DE L'ANESTHÉSIE ?

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque.

Les conditions actuelles de surveillance de l'anesthésie et de la période de réveil, permettent de dépister rapidement les anomalies et de les traiter.

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS ET LES RISQUES DE L'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE ?

Les nausées et les vomissements au réveil sont devenus moins fréquents avec les nouvelles techniques et les nouveaux médicaments. Les accidents liés au passage de vomissements dans les poumons sont très rares si les consignes de jeûne sont bien respectées.

L'introduction d'un tube dans la trachée (intubation) ou dans la gorge (masque laryngé) pour assurer la respiration pendant l'anesthésie peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement passager.

Des traumatismes dentaires sont également possibles. C'est pourquoi il est important que vous signaliez tout appareil ou toute fragilité dentaire particulière.

Une rougeur douloureuse au niveau de la veine dans laquelle les produits ont été injectés peut s'observer. Elle disparaît en quelques jours.

La position prolongée sur la table d'opération peut entraîner des compressions, notamment de certains nerfs, ce qui peut provoquer un engourdissement ou, exceptionnellement, la paralysie d'un bras ou d'une jambe. Dans la majorité des cas, les choses rentrent dans l'ordre en quelques jours ou quelques semaines.

Des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

Des complications imprévisibles comportant un risque vital comme une allergie grave, un arrêt cardiaque, une asphyxie, sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS ET LES RISQUES DE L'ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE ?

Après une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale, des maux de tête peuvent survenir. Ils nécessitent parfois un repos de plusieurs jours ou/et un traitement local spécifique. Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire. Des douleurs au niveau du point de ponction dans le dos sont également possibles. Une répétition de la ponction peut être nécessaire en cas de difficultés. Des démangeaisons passagères peuvent survenir lors de l'utilisation de la morphine ou de ses dérivés.

Très rarement, on peut observer une baisse transitoire de l'acuité auditive ou visuelle.

En fonction de la concentration des médicaments associés, des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

Des complications plus graves comme des convulsions, un arrêt cardiaque, une paralysie permanente ou une perte plus ou moins étendue des sensations sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

Au cours de l'anesthésie locorégionale en ophtalmologie, un traumatisme du globe oculaire est exceptionnel.

QU'EN EST-IL DE LA TRANSFUSION SANGUINE ?

S'il existe une probabilité que vous soyez transfusé(e) pendant votre opération, vous recevrez une information spécifique sur les techniques et le risque transfusionnel.

Pourquoi réaliser cette préparation cutanée avant l'intervention ?

La préparation cutanée contribue à la prévention des infections du site opératoire. Les infections du site opératoire sont souvent d'origine endogène, c'est à dire que les micro-organismes responsables de l'infection proviennent du patient lui-même. Ils ne peuvent jamais être supprimés totalement, mais seulement diminués considérablement lors de la douche pré opératoire et de l'éventuelle dépilation.

Visionnez le film réalisé par nos équipes !



EN AMBULATOIRE

	48h avant Dépilation au domicile	LA VEILLE Douche au savon (cheveux compris)	LE MATIN Douche au domicile	Utiliser un savon antiseptique
Intervention endoscopique Digestif – Urologie Chirurgie maxillo faciale et plastique	✗	✓	✓	✗
Orthopédie	Si nécessaire, prescrite par le chirurgien (crème dépilatoire)	✓	✓	✓
Neurochirurgie	✗	✓	✓	✓
ORL – stomatologie Ophtalmologie	✗	✓	✓ cheveux compris	✓

EN HOSPITALISATION COMPLETE

Cas N°1 : Entrée en clinique le jour de l'intervention			Cas N°2 : Entrée en clinique la veille de l'intervention
	1 ^{ère} douche au savon	2 ^{ème} douche au savon	Les 2 douches pré opératoires seront effectuées à la clinique
Intervention prévue le matin	La veille au domicile	Le matin au domicile	
Intervention prévue l'après-midi	La veille au domicile	A la clinique	

Précautions :

Couper vos ongles et à ôter toute manucure. Otez tous vos bijoux y compris l'alliance, piercings, et retirez aussi vos lentilles de contact, prothèses dentaires ou auditives....Et pas de maquillage.

Le shampoing est également très important car les cheveux véhiculent des germes qui ne sont pas les bienvenus au bloc opératoire. Utilisez **un savon liquide** et un shampoing récemment ouverts. Frottez avec vos mains directement. Préparez une serviette propre pour la sortie de douche. Lavez-vous du haut vers le bas. N'utilisez pas de savonnets, de gants de toilettes, ni votre serviette de la veille.


Toujours revêtir un **linge propre après la douche**.

La veille de l'intervention : Un pyjama propre et se coucher dans des draps propres. Le jour de l'intervention : Revêtir des sous-vêtements et vêtements propres.

Cou, aisselles
INSISTER ++

Régions anogénitales, inguinale, ombilic
INSISTER ++

Ongles, mains, pieds
INSISTER ++





6H avant l'intervention

Arrêt de l'alimentation solide et des boissons pétillantes, alcoolisées ou avec pulpe



Jusqu'à 2H avant l'heure de convocation

Vous pouvez boire des liquides claires, sans pulpe, sans gaz (jus, thé, café sans lait sans crème sucre possible, eau.



2H avant l'intervention

Arrêt de tout liquide



Juste avant l'intervention

Vous pouvez mâcher un chewing gum ou sucer un bonbon

TABAC

Il est souhaitable d'arrêter le tabac le plus tôt possible avant une intervention.

Après une opération, le corps humain met tout en œuvre pour cicatriser et combattre les infections éventuelles, un processus qui augmente les besoins en oxygène et nutriments. Or la nicotine et le monoxyde de carbone dans les cigarettes peuvent diminuer les niveaux d'oxygène dans le corps, augmentant le risque de complications post-opératoires.

Appelez
tabac info service
3989*

Un bon moment pour en finir avec la cigarette ?

De manière générale, une intervention chirurgicale est un bon moment pour arrêter de fumer. En effet, l'opération est la plupart du temps planifiée à l'avance, ce qui vous permet de vous préparer à votre arrêt tabagique.


Information sur la radioprotection ou l'exposition aux rayons ionisants

La radiographie utilise des rayons X

En matière d'irradiation des patients, le risque d'apparition d'effets déterministes tels que rougeurs ne dépend que de la dose reçue par le patient ainsi que le temps d'exposition aux rayons. Compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée, ces complications sont de l'ordre de l'exceptionnel. A titre d'exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l'exposition moyenne naturelle (soleil) subie lors d'un voyage de 4 heures en avion. Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

L'échographie n'utilisent pas de rayons X

C'est un examen non irradiant qui utilise les propriétés des ultrasons pour l'échographie. Pour les intensités utilisées par cette technique, il n'a jamais été décrit de conséquence particulière pour l'homme.



Votre praticien vous a peut être prescrit un transport sanitaire pour votre arrivée ou votre départ d'hospitalisation. Sachez que la Sécurité Sociale rembourse les frais de transport de votre accompagnant en 48 heures (30 centimes du kilomètre + péage) **site : MRS Santé**
Cela pourra vous éviter de dépendre de la disponibilité d'un transporteur agréé (environ 4 H d'attente)



REPRÉSENTANTS DES USAGERS

En cas de réclamation, ils sont à votre écoute et peuvent vous conseiller et vous aider

QUI SONT-ILS ?

Des bénévoles, membres d'une association agréée par le Ministère de la santé, mandatés par cette association et nommés par le Directeur de l'Agence Régionale de Santé.

QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?

- Veiller au bon suivi de vos plaintes et réclamations
- Veiller au respect de vos droits et faciliter vos démarches
- Améliorer votre prise en charge et la politique d'accueil de la Clinique Malartic

COMMENT LES CONTACTER ?

Une seule adresse : clinique.malartic.ru@avec.fr

NOTES

<p>Hospitalisation : Chambre Particulière : 90€ - Prestations incluses = Télévision, Wifi. Chambre double : Forfait séjour obligatoire : 20 € par séjour.</p> <p>Ambulatoire / Hospitalisation de jour : Chambre particulière 75€ - Prestations incluses = Télévision, Wifi.</p> <p>Accompagnant Lit accompagnant : 8€ /jr - gratuit pour le parent d'un enfant de moins de 10 ans Petit déj. : 2.50€ - Midi : 10 €/repas - Repas « léger » : 5 €/repas - Soir : 10€/repas</p>	<p>Tarifs en vigueur au 31/3/2023 - Les tarifs actualisés à la date de votre hospitalisation sont disponibles auprès des secrétariats et sur notre site internet : https://avec.fr/hopital/clinique-malartic-ollioules</p>
--	---

L'assurance maladie ne rembourse qu'en partie les frais médicaux. Une partie des dépenses reste à votre charge : Une participation reste à régler suite à une hospitalisation et ce, malgré une affection de longue durée (ALD) ou une invalidité. Toutefois les complémentaires santé prennent en charge ces frais de séjour.

Pour éviter un reste à charge :

Prenez contact avec votre complémentaire/mutuelle dans les meilleurs délais, afin d'obtenir un justificatif de prise en charge. Il sera à présenter le jour de votre admission, au bureau des entrées.

CODE DMT Ambulatoire = Médecine : 228 / Chirurgie : 239

CODE DMT Hospitalisation complète = Médecine : 216 / Chirurgie : 234

Envoi des réponses de prise en charge à : clinique.malartic.reception@avec.fr

Numéro Finess 830200523

Nos coordonnées

203 ch. de Faveyrolles - 83190 OLLIOULES

☎ 04 94 89 89 89 - 📠 04 94 89 89 58

cliniquemalartic.fr